



Torta

1-2 m Juli-september Hela fjällkedjan. Djupt flikade blad. Växer i björkskog, på ängar och i ängsvidesnår. Omtyckt av björn.



Fjällnejlika

10-20 cm Juli-augusti. Hela fjällkedjan. Våldoftande. Kan växa på platser med tungmetaller där andra växter inte trivs.



Svarthö

15-30 cm Juli-augusti. Hela fjällkedjan. Svartvioletta blommor. Hårig stjälk. Växten svartnar vid torkning. Halvparasit.



Fjällglim

3-5 cm. Juli.augusti.Ej Dalarna. Kuddbildande och våldoftande.



Blåbär

15-45 cm Maj-juni



Krypljung

2 cm Juni Hela fjällkedjan. Mattbildande, med upp till 50 cm långa stjälkar. Vintergröna blad.



Lappljung

10-20 cm Juni-juli. Hela fjällkedjan. Talrik på rishedar. Har längre och hårigare blad än kråkbär.



Rödfibbla

25-60 cm. Juni-juli. Ganska vanlig på öppen, frisk mark. Norrut spontan i ängsbjörkskog.



Klotpyrola

5-20 cm Juni-juli
Vanlig på frisk, fuktig mark.



Smörboll

30-50 cm Juli Hela fjällkedjan.



Dvärgvide

2 cm Juli-augusti. Hela fjällkedjan.
Växer krypande på markytan.
”Världens minsta träd” enligt Linné.



Fjällviol

5-15 cm Juni-juli Hela fjällkedjan.
Sveriges enda gula viol.
Förekommer vid fjällängar, snölegor, i videsnår och i björkskog.



Kabbleka

10-40 cm. April-juni. Vanlig på våt, näringsrik mark. Ofta i diken, källdrag, sumpskogar.



Kung Karls spira

30-60 cm Juli-augusti. Hela fjällkedjan. Den kraftiga bladrosetten går från svartlila till rödbrunt och grönt.



Fjällkåpa

5-20 cm. Juli-aug. Vanlig på ganska torr, stenig och kalkfattig mark. Hedar, klipphyllor, snölegor, bäckkanter.



Lappspira

10-20 cm Juli-augusti. Hela fjällkedjan. Blomställningen är spiralvriden. (Finns en klargul variant i Jämtland som heter Gullspira)



Rosenrot

5-25 cm Juli-augusti. Ej Dalarna. Tjocka köttiga blad. Trivs på fuktiga ställen.



Fjällfibbla i knopp

Blomman blir gul, maskrosliknande.
5-20 cm. Juli-september. Vanlig på torr, mager mark. Mjukt hårig.



Ormrot

10-30 cm Juli-augusti Hela fjällkedjan. Ätlig rot. Förökar sig genom groddknoppar vilka utvecklar småplantor på moderplantan.



Mossljung

5 cm Juli-augusti Hela fjällkedjan. Vintergröna vlad.



Isranunkel

5-15 cm. Juli-augusti Hela fjällkedjan. Rostbruna ludna foderblad. Kronbladen ändrar färg från vitt till rött och rödviolett efter blomningen.



Hjortron

5-15 cm Juni-juli Hela fjällkedjan.



Fjällvedel

10-20 cm Juli-augusti. Hela fjällkedjan. Varierar i färg från riktigt ljus till mörk violett.



Fjällarv

5-10 cm Juli-augusti. Hela fjällkedjan. Hårig växt. Växer i lösa tuvor. 1-3 vita blommor per stängel.



Skogsstjärna

5-20 cm. Juni-juli. Växer i skogar, på hedar, i hagar, renar, bryn och stränder på humusrik eller sandig mark.




Kattfot

5-20 cm. Maj-juli. Torr, mager, sandig mark. Går bra att torka.



Fjällskräp

20-50 cm. Juni-juli. Hela fjällkedjan. Hästhovsliknande blad som kommer efter blomman.



Fjällbinka

2-15 cm Juli-augusti. Ej Dalarna. Blomman vit ytterst, gul i centrum. Skiftar i rödviolett. De nedre bladen är kala.



Hönsbär

10-25 cm Maj-juli. Bären blir röda. Fuktig, mager mark. Fukthedar, fjällbjörkskogar, dikesrenar.



Fjällveronika

5-15 cm Juli-augusti. Hela fjällkedjan. Vanlig på ängar, gärna fuktigare. Sluter sig vid regn.



Fjällgröna (knopp)

3-5 cm Juni-juli. Ej i Dalarna.
Bladfärgen kan bli mörklila på
vintern. Vissna blomstjälkar står
kvar under sommaren.



Knoppbräcka

10-30 cm. Juli-aug. Ganska
vanlig på naken, fuktig,
kalkhaltig sand- eller grusmark i
fjällen. Klippbranter, snölegor,
blockmarker.



Purpurbräcka

Krypande-5 cm. Maj-juni.
(Möjligen överblommad
purpurbräcka.) Tidig blomma
som ofta återfinns på skuggiga
bergssidor. Hängande förvedade
stjälkar.



Fjällskära i knopp

10-30 cm. Juli-september
Bladen gråludna på undersidan.
Blomman tistellik. Behåller
färgen vid torkning.



Gullris

20-80 cm. Juli-september. Vanlig
på torr, frisk, ofta mager mark.
Stjälken ofta rödaktig nedtill.



Blodrot

15-40 cm. Juni-augusti. Vanlig
på frisk till fuktig mager jord.
Fuktskogar, kärr, stränder, ängar,
vägrenar.